

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Konektor

BAOFENG UV-17E radiotelefon ręczny 5W VHF/UHF 144-146/430-440MHz, wodoszczelny norma IP-54, radio FM, latarka LED, USB-C - kolor czarny

Producent: Baofeng

Cena brutto: 195.00 zł

Cena netto: 158,54 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Baofeng

Baofeng Electronic to czołowy chiński producent radiotelefonów przenośnych dla krótkofalowców. Firma Baofeng zrewolucjonizowała rynek duobanderów za pomocą duobanderów Baofeng UV-3R oraz UV-5R: radiotelefonów o zbliżonej funkcjonalności do blisko 5 razy droższych japońskich marek (!). Świetna relacja cena do jakości sprawiła, że setki tysięcy krótkofalowców z całego świata już za 30 dolarów jest w stanie działać na pasmach krótkofalarskich 2m/70cm na zupełnie nowym sprzęcie, z pełną gwarancją.

Baofeng Electronic nie tylko zrewolucjonizował rynek radiotelefonów, ale także akcesoriów udostępniając szeroką gamę dodatków (mikrofonogłośniki, programatory, baterie itd.) w bardzo atrakcyjnej cenie po raz kolejny udowadniając, że da się wyprodukować porównywalnej jakości sprzęt kilkakrotnie taniej.


Więcej informacji i aktualności o marce Baofeng na stronie

<http://duobander-baofeng.pl>

Baofeng UV-17E

radiotelefon przenośny VHF UHF 5W dwuzakresowy, radio FM, latarka, USB-C

Image not found or type unknown




Baofeng UV-17E - radiotelefon ręczny VHF/UHF:

- **wodoszczelność oraz pyłoszczelność - norma IP-54**
- wersja rozblokowana: RX/TX 144-146 MHz , 430-440 MHz
- maksymalna moc wyjściowa 5W
- bateria o dużej pojemności (1800mAh)
- zestaw słuchawkowy w zestawie
- duża podświetlana klawiatura

- solidne wykonanie
- wodoszczelny oraz pyłoszczelny (norma IP-54)
- skaner kanałów/częstotliwości
- Dual Watch - nasłuch dwóch częstotliwości (VV, VU, UV, UU)
- podwójny wyświetlacz częstotliwości
- wbudowany VOX
- podświetlanie klawiatury, LCD
- BEEP
- funkcja blokady klawiatury LOCK
- kody prywatności CTCSS i DCS
- programowanie z klawiatury
- programowanie z PC
- ładowanie USB-C
- ładowarka sieciowa 230V w zestawie
- wskaźnik zużycia baterii
- wbudowane radio FM
- latarka - dwie diody LED
- złącze słuchawkowe typ Kenwood
- funkcja oszczędzania baterii
- **radio pochodzi z polskiej dystrybucji oraz posiada polską gwarancję**
- **pełna polska instrukcja obsługi**

Image not found or type unknown




Baofeng UV-17E - bardzo dobra relacja ceny do możliwości.

Użytkownicy działający w terenie z pewnością docenią to, że radiotelefon spełnia normę IP-54:

- pierwsza cyfra „5” oznacza, że obudowa posiada ochronę przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większej
- druga cyfra „4” oznacza, że jest odporne na krople padające pod


dowolny kątem ze wszystkich stron (deszcz)

Image not found or type unknown



Baofeng UV-17E dostępny jest w trzech kolorach: czarnym, zielonym oraz pomarańczowym (oferta dotyczy radiotelefonu w kolorze czarnym - zobacz inne nasze oferty).

Image not found or type unknown



Baofeng UV-17E zasięgiem pracy pokrywa krótkofalarskie pasma 2m (144-146MHz) oraz 70cm

(430-440MHz).

Krótkofalówka działa w dwóch trybach: VFO (dowolna częstotliwość z zakresu pracy radia, dostęp z klawiatury) oraz kanałowym (tylko zaprogramowane częstotliwości).


Technicznie Baofeng UV-17E pozwala również na:

- pracę w paśmie morskim, kolejowym i PMR/LPD
- nasłuch częstotliwości ratunkowych GOPR/TOPR/WOPR
- nasłuch służb mundurowych nadających w systemie analogowym (policja, straż miejska, straż pożarna, pogotowie ratunkowe).

Ponieważ radiotelefon obejmuje szeroki zakres VHF/UHF **może z powodzeniem służyć również jako skaner radiowy** - możemy posłuchać służb mundurowych, komunalnych oraz prywatnych firm korzystających z tego zakresu częstotliwości w trybie analogowym.

W trudnych warunkach może się przydać **wbudowana latarka LED**

Image not found or type unknown




Radiostację możemy konfigurować przez komputer (wgrywanie częstotliwości, przemienników, nazewnictwo kanałów itd.) - zobacz opcjonalny [kabel do programowania UV-17E](#).

Baofeng UV-17E posiada wbudowaną funkcję **Wireless Frequency Copy**. Dzięki tej funkcji możemy w łatwy i szybki sposób klonować konfigurację wszystkich funkcji i częstotliwości z jednego radia amatorskiego do innego w pobliżu.

Baofeng UV-17E wyposażony jest w najpopularniejsze złącze antenowe SMA-F.

Image not found or type unknown




Radiotelefon posiada ton 1750Hz, wywołanie selektywne, CTCSS/DCS.

Podwójny wyświetlacz, możliwość włączenia funkcji Dual Watch (nasłuch dwóch częstotliwości).

Mikrofonosłuchawka w zestawie.

Image not found or type unknown



W zestawie ładowarka biurkowa - można ładować cały radiotelefon, można też ładować samą baterię.

Specyfikacja:

- typ: radiotelefon nasobny analogowy dwuzakresowy
- zakres częstotliwości: 144-146 oraz 430-440MHz
- modulacja: FM
- radio FM: 66-108MHz (RX)
- moc wyjściowa: do 5W (skrót mocy: 5W/2W)
- skok częstotliwości:
2,5kHz/5kHz/6,25kHz/10kHz/12,5kHz/20kHz/25kHz/50kHz
- akumulator: Li-Ion 7,4V 1800mA
- pobór prądu przy odbiorze: 380mA
- impedancja anteny: 50 Ohm
- temperatury pracy: -20°C do +60°C
- wymiary: 131 x 59 x 38 mm (bez anteny), 325 x 59 x 38 mm (z anteną)
- waga: ok. 262g (z anteną i akumulatorem)


Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- radiotelefon Baofeng UV-17E
- antena dwuzakresowa VHF UHF 20cm
- mikrofonosłuchawka
- ładowarka sieciowa 230V
- bateria litowo-jonowa 7,4V 1800mAh
- klips do paska
- smycz
- **instrukcja obsługi w j. polskim (pełna)**
- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

Oferta opcjonalnych akcesoriów do Baofeng UV-17E:

- adapter antenowy SMA-F/UHF
- adapter antenowy SMA-F/BNC
- pigtail SMA prosty (cienki kabel np. do auta)
- pigtail SMA kątowy (cienki kabel np. do auta)

- kabel do programowania przez PC
- ultra-krótką antena SRH-805 4,5cm
- antena ręczna 36cm super-elastyczna Komunica SRH-536
- antena ręczna 40cm Komunica SRH-771
- antena ręczna 47cm Radiora RH901
- antena teleskopowa 95cm Radiora AL-800
- antena samochodowa 40cm Radiora UT-106
- antena samochodowa 50cm Nagoya UT-72
- antena bazowa 130cm Komunica X-30
- antena bazowa 170cm Komunica X-50
- antena bazowa 250cm Komunica X-200
- antena bazowa 310cm Komunica X-300



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-03-10 16:23