

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Konektor Image not found or type unknown

Zestaw CB radio PNI Escort HP 82 + dyskretna antena CB Extra 48 długość 45cm (ręczniak CB z krótką anteną na magnesie)

Producent: PNI

Cena brutto: 515.00 zł

Cena netto: 418,7 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)


Opis produktu

#### **Dyskretny zestaw CB radio**

**PNI Escort HP82 + Extra 48 antena 45cm**

## na podstawie magnetycznej

Image not found or type unknown



### Krótki opis zestawu:


- **polecany zestaw CB radio ręczne + krótka antena CB**
- możliwość zasilania radia bezpośrednio z gniazda zapalniczki 12V oraz podłączenia zewnętrznej anteny za pomocą adaptera
- 40 kanałów - zakres pracy bezpłatne pasmo obywatelskie 27MHz (CB)
- multistandard - legalne użytkowanie w wielu krajach Europy - istotne dla kierowców zawodowych
- automatyczna blokada szumów ASQ
- NRC (zaawansowany układ redukcji szumów) - znacznie poprawiający komfort pracy
- gniazdo ładowania USB-C
- krótka dyskretna antena CB 45cm na podstawie magnetycznej z cienkim przewodem

- bardzo mocny magnes - bezstresowe poruszanie się z większymi prędkościami
- zasięg do 8km w dobrych warunkach (średni zasięg ok. 2-4km)
- gwarancja w polskim serwisie (24 miesiące paragon, 12 miesięcy faktura VAT)

## **CB radio PNI Escort HP 82 z adapterem samochodowym 12V w zestawie**

do wygodnego użytkowania radia w pojeździe

Image not found or type unknown



**PNI Escort HP-82 + adapter samochodowy - solidny radiotelefon ręczny na pasmo CB:**


- możliwość zasilania radia bezpośrednio z gniazda zapalniczki 12V oraz podłączenia zewnętrznej anteny za pomocą adaptera
- 40 kanałów - zakres pracy bezpłatne pasmo obywatelskie 27MHz (CB)
- multistandard - legalne użytkowanie w wielu krajach Europy - istotne dla kierowców zawodowych
- automatyczna blokada szumów ASQ
- NRC (zaawansowany układ redukcji szumów) - znacznie poprawiający komfort pracy
- gniazdo ładowania USB-C
- duży wyświetlacz LCD
- VOX (komunikacja bez użycia rąk)
- przycisk FUNC
- podwójny nasłuch Dual Watch
- sygnał dźwiękowy Roger Beep
- bardzo dobra modulacja (jak na radio przenośne)
- czuły odbiornik
- wygodnie leży w dłoni
- głośność regulowana pokrętką
- solidne wykonanie mechaniczne.

Zestaw z adapterem samochodowym 12V - umożliwia zasilanie z instalacji pojazdu oraz podłączenie skuteczniejszej anteny zewnętrznej.

Idealny kompan podróży.

Świetna relacja ceny do możliwości i jakości!

Image not found or type unknown



**Wybrana funkcjonalność przenośnego radia CB PNI Escort HP 82:**

- modulacja: AM/FM
- automatyczna blokada szumów (ASQ) 5 poziomów
- blokada szumów (SQ) 25 poziomów
- gniazdo ładowania USB-C
- czytelny duży wyświetlacz
- funkcja VOX

- skaner
- zmiana poziomu mocy wyjściowej nadajnika (niska/wysoka)
- blokada klawiatury
- boczne przyciski funkcyjne
- Dual Watch - nasłuch dwóch kanałów
- możliwość podłączenia anteny ręcznej/samochodowej ze złączem BNC
- możliwość podłączenia anteny zewnętrznej dzięki adapterowi z tego zestawu
- gniazdo mikrofonowe/głośnikowe typu K (Kenwood).

PNI HP-82 to radiotelefon przenośny (ręczny) na popularne pasmo CB 27MHz (ogólnodostępne i bezpłatne). Nie wymaga licencji oraz opłat.

Wersja przenośna wyposażona w antenę ręczną o długości ok. 25cm, akumulator 1800mAh, adapter samochodowy 12V z gniazdem antenowym oraz ładowarkę sieciową 230V.


Na uwagę zasługuje wytrzymałość konstrukcji.

Dzięki adapterowi z zestawu można zasilać radio bezpośrednio z gniazda zapalniczki 12V.

W adapter wbudowane jest również gniazdo antenowe SO-239 przeznaczone do podpięcia anteny CB zewnętrznej pod radio (żeby uzyskać większy zasięg niż na antenie fabrycznej).

Oferowany adapter jest oryginalny.

Image not found or type unknown



### **Specyfikacja radia:**

- moc nadajnika: 4W AM/FM (z możliwością zmniejszenia do 1.5W)
- zakres pracy: 26,960 – 27,400 MHz
- akumulator: 1800mAh 7.4V 13,32Wh
- napięcie zasilania: 7,4 V  $\pm$  0,4 V (akumulator litowo-jonowy)
- napięcie ładowania USB: 5 V DC @ 1000 mA
- napięcie wejściowe zasilacza: 240 V AC
- wymiary zewnętrzne: 137 x 59 x 38 mm (bez anteny)
- waga: ok. 370g (z anteną i baterią)

- temperatura pracy: -20°- +60° Celsjusza

### **Odbiornik:**

- moc audio: 1 W / 8 ohm
- czułość: lepsza niż 0,25uv przy 12db
- pasmo przenoszenia: 300-3000 Hz
- częstotliwość pierwszej pośredniej: 10,7 MHz
- częstotliwość drugiej pośredniej: 450 kHz

### **Nadajnik:**

- moc maksymalna: 4W
- stabilność częstotliwości:  $\pm 300$  Hz
- transmisje niepożądane: < 4nW (-54 dBm)
- tłumienie sąsiedniego kanału: 60dB
- modulacja: 80% do 90% (AM)
- dewiacja: 1,7 kHz – 2,0 kHz (FM)
- impedancja: 50 omów
- pobór prądu: 1,3 A max


Dodatkowe akcesoria, które można dokupić do tego modelu radiotelefonu:

- [mikrofonogłośnik Albrecht SM-400](#)
- [mikrofonosłuchawka Midland MA-24-L](#)
- [mikrofonosłuchawka z pałąkiem Midland MA-30-L](#)
- [mikrofonogłośnik Midland MA-26-L z regulacją głośności](#)
- [mikrofonogłośnik kroploszczelny Albrecht SM-500](#)
- [dłuższa antena ręczna Hyflex](#)

#### **PNI Extra 48**

dyskretna antena CB 45cm

Image not found or type unknown



Interesująca propozycja dla użytkowników, którzy nie mogą sobie pozwolić na długie skuteczne anteny CB, oczekują świetnego dyskretnego wyglądu, supermocnego magnesu... i nie chcą płacić mandatów.

#### **PNI Extra 48:**


- **antena helikalna 45cm - bardzo skuteczna jak na swoją długość - pracuje porównywalnie z President Florida, Virginia, Missouri (odbiór)**
- **dyskretny wygląd** - wygląda jak nowoczesna antena samochodowa radiowa (taki sam wygląd głowicy/podstawy)
- **cienki przewód** - tylko 3mm - przewód nie jest przycinany przez klapę
- **ekstremalnie mocny magnes** + lekkość samej anteny - tej anteny nie da się przypadkowo zgubić przy najwyższych prędkościach autostradowych!

- **antena CB bez strojenia**
- antena wyposażona jest w optymalnej długości przewód 4m RG-174
- świetna relacja ceny do możliwości.

Mimo niewielkiej powierzchni podstawy magnetycznej antena niesamowicie pewnie przywiera do powierzchni. Dlaczego?

- Podstawa trzyma się dachu za **pomocą magnesów neodymowych**.
- Podstawa jest w kształcie prostokątu - czyli **magnesy rozmieszczone są wzdłuż karoserii**, by jeszcze mocniej dociskać przy szybkiej jeździe.
- Sama antena jest **bardzo lekka**.

Image not found or type unknown



Promiennik anteny jest demontowalny - można go bez problemu chować przed amatorami

cudzej własności.

**Ze względu na niewielkie gabaryty antena jest idealna do wysokich aut (np. SUV, VAN, kamper).**

**Dyskretny wygląd**, bardzo dobre parametry pracy jak na taką długość promiennika - antena helikalna.

Pracuje porównywalnie z President Virginia, Florida, New York.

Kupują Państwo zestaw, w którym jest wszystko co potrzebne do zamontowania anteny i podpięcia jej pod radio.

Podkładka gumowa jest elementem zestawu.

### **Gwarancja:**

- 24 miesiące na zakup konsumencki (paragon)
- 12 miesięcy na zakup firmowy (faktura VAT)

### **Specyfikacja anteny Extra 48:**

- produkcja: Chiny
- długość: 45cm
- częstotliwość pracy: 27 MHz
- zysk: 3 dB
- impedancja 50 Ohm
- przewód ok. 4m RG174
- kabel w podstawie magnetycznej jest wymienny np. w razie uszkodzenia
- moc: 150W (PEP)
- waga: ok. 200g

### **INFO - dowiedz się jak interpretować parametry anteny CB:**

<http://anteny-cb-radia.pl/lodz/anteny-cb/12-jak-interpretowac-parametry-samochodowej->

anteny-cb

Image not found or type unknown





Image not found or type unknown



### **Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:**

- CB radio przenośne PNI Escort HP 82
- akumulator litowo-jonowy 1800 mAh
- oryginalny adapter samochodowy 12V
- antena ręczna
- klips
- ładowarka sieciowa USB
- kabel USB-C
- dyskretna antena CB PNI Extra 48
- mocna neodymowa podstawa magnetyczna z kablem 4m i wtykiem UC-1 do CB radia
- podkładka gumowa
- polska instrukcja obsługi

- dowód zakupu (paragon lub faktura VAT)

**Kupujesz radiotelefon w Standardzie KONEKTOR:**

- **radiotelefon przetestowany przed wysyłką** (odbiór, nadawanie, wyświetlacz, zasilanie) - dołączony protokół sprawdzenia sprzętu
- **ustawiony polski standard częstotliwości**

**Usługa bezpłatna**



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-03-10 16:15