

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Konektor

Kabel zasilający 18AWG długość 60cm złącza oczka M8 / wtyk SAE, oprawka bezpiecznik 10A - np. do Harley, Indian, Honda, samochody, kampery itp.

Producent:

Cena brutto: 55.00 zł

Cena netto: 44,72 zł


[Kup w sklepie konektor5000.pl](https://sklep.konektor5000.pl)

Opis produktu

Przewód zasilający 18 AWG długość 60cm 2x M8, wtyk SAE, oprawka bezpiecznika + bezpiecznik 10A

np. do Harley Davidson, Indian, samochodów, kamperów, maszyn itp.


Image not found or type unknown



Kabel zasilający z tej oferty

- średnica 18AWG (ok. 1mm²)
- długość ok. 60cm
- dwa złącza M8 - popularne oczka
- wtyk SAE
- osłona wtyku SAE
- oprawa bezpiecznika
- bezpiecznik 10A.

Image not found or type unknown




Szerokie zastosowanie kabla zasilającego z tej oferty:

- motocykle - najbardziej popularny wtyk (np. Harley Davidson, Indian, Honda)
- ładowarki motocyklowe
- montaż w autach osobowych, ciężarowych, użytkowych
- kosiarki, roboty koszące
- instalacje fotowoltaiczne
- łodzie, jachty.

Popularny wtyk typu SAE + osłona


Image not found or type unknown



Wtyk SAE można uciąć i zastosować inne szybkozłącze potrzebne do konkretnej instalacji.


Złącza oczkowe M8

Image not found or type unknown




Oprawka bezpiecznika + bezpiecznik 10A

Image not found or type unknown



Solidny przewód 18AWG

Image not found or type unknown



Przykładowe zastosowania

#1

Podłączenie kabla przez oczka bezpośrednio do akumulatora w motocyklu, aby wyprowadzić gniazdo szybkiego ładowania SAE do prostownika.

Koniec problemów z demontowaniem połowy motocykla w celu dostania się do akumulatora.

Wystarczy podłączyć oczka pod akumulator, wtyk SAE wyprowadzić w

łatwodostępne miejsce - wtyk do szybkiego ładowania zawsze jest pod ręką.


#2

Montaż CB radia w aucie.

Radiostację podłączamy bezpośrednio pod akumulator za pomocą okablowania z tej oferty. Obcinamy wtyk SAE i podłączamy inny rodzaj szybkozłącza - lub kupujemy drugie złącze SAE i montujemy do przewodu zasilającego radia.

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- kabel zasilający 60cm SAE/M8
- oprawka bezpiecznika
- bezpiecznik 10A
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-05-17 02:14