

Informacja: **42 671 98 07** / 512 093 509 / sklep@konektor5000.pl

Telefon ul. Brukowa 16, Łódź

Konektor

Przewód koncentryczny RG-58 BITNER White - biała powłoka PVC kabel

RG58 *** dostępny tylko 1m ***

Producent: Bitner

Cena brutto: 15.00 zł

Cena netto: 12,2 zł

[Kup w sklepie konektor5000.pl](http://sklep.konektor5000.pl)


Opis produktu

RG-58 Bitner White

kabel koncentryczny 50 Ohm w białej otulinie

Produkcja zakończona, dostępny tylko - 1mb

Image not found or type unknown



Produkcja zakończona, dostępny tylko - 1mb

Wysokiej jakości kabel antenowy polskiej firmy Bitner jest idealny do wymagających montażu anten:

- CB (27MHz)
- KF (1~30MHz)
- VHF (30~300MHz).


Przewód antenowy Bitner RG-58:

- kabel koncentryczny 50 Ohm
- gruby oplot miedziany 90%

- miedź cynowana
- średnica przewodu 5mm
- biała powłoka PVC.

Biały kolor otuliny w zależności od montażu może się wyróżniać (np. montaż w aucie na podstawie magnetycznej) lub zlewać z otoczeniem (np. elewacja budynku).

Image not found or type unknown



ŚWIETNE PARAMETRY & EFEKTOWNY WYGLĄD.

Średnica zewnętrzna ~5.5mm (przewód grubszy od RG-58 innych producentów).

Gęsty opłot miedziany 92%, cynowany.

RG58 Bitner White ze względu na swoją elastyczność i wytrzymałą otulinę jest szczególnie polecany do instalacji samochodowych (np. CB, KF, VHF).

Świetnie się układa, nie powoduje realnej straty sygnału przy krótkich odcinkach (np. bezproblemowo można wykorzystać ten kabel o długości 15m do instalacji anteny CB).

Przewód RG-58 Bitner może być stosowany także w instalacjach *:

- UHF (>300MHz)
- szerokopasmowych (do skanerów częstotliwości i odbiorników SDR)
- sieciach komputerowych.

* przy tego typu instalacjach warto zwrócić uwagę na tłumienie tego kabla na wysokich częstotliwościach (rekomendujemy przewody niskostratne np. RF-5, H-155, RF-7, RG-213 itd.).

Polecane wtyki UC-1 do tego przewodu:

<https://konektor5000.pl/index.php?p313,wytyk-uc-1-pl-259-6-ptfe-gold-na-przewod-rg-58-rf-5-h-155-rg58-rf5-h155-radiora-teflonowy-dlugi>

Specyfikacja:

- klasa: premium
- kabel koncentryczny 50 Ohm +/- 3 Ohm
- współczynnik skrócenia: 66%
- żyła gorąca: miedź ocynowana wielodrutowa (linka)
- średnica przewodu ok. 5.5mm(1mm grubszy od standardowego RG58)
- temperatura pracy od -30 stopni Celsjusza do +80 stopni Celsjusza
- biała powłoka PVC (samogasnąca, nie rozprzestrzeniająca płomieni)

Zawartość przesyłki ze sklepu Konektor:

- kabel koncentryczny Bitner RG-58 White 1mb
- dowód zakupu (paragon/faktura VAT)

Produkcja zakończona, dostępny tylko - 1mb

PROFESJONALNY MONTAŻ WTYKÓW

W naszym serwisie zajmujemy się również konfekcjonowaniem (montażem) wtyków UC-1/BNC/N/SMA/FME itp.

Możemy przygotować gotowe okablowanie do Twojego odbiornika.

Wyceny e-mailowo sklep@konektor5000.pl lub telefonicznie 426719807.

Przed kontaktem prosimy ustalić długość przewodu oraz rodzaj wtyków. Możemy również zasugerować odpowiednie okablowanie. Zachęcamy do kontaktu.



Karta informacyjna, nie stanowi oferty sprzedaży. Wygenerowano 2026-04-20 18:44